

16 мая 2021г.- Всемирный день памяти жертв СПИДа

Всемирный день памяти жертв СПИДа проводится каждое третье воскресенье мая. В этом году эта дата - 16мая. Впервые День памяти жертв СПИДа был проведен в Сан-Франциско (США) в 1983 году людьми, которые имели прямое отношение к проблеме СПИДа (родственники умерших от СПИДа, друзья, знакомые). С этого дня ежегодно в мире проводятся мероприятия в память об умерших от СПИДа. К сожалению каждый из нас может столкнуться с этой инфекцией. Наша задача знать основные пути передачи ВИЧ и оградить себя от инфицирования. Символ движения против ВИЧ-инфекции - красная лента, прикрепленная к одежде. Ещё один символ памяти умерших от СПИДа - стеганое полотно (квилт). Каждый лоскуток полотна - память об одном конкретном человеке, умершем от этой болезни. Эти атрибуты были изобретены в 1991 году художником Фрэнком Муром. Основная цель этой памятной даты - обратить внимание всего мира на проблемы больных СПИДом, людей, живущих с ВИЧ, а также на снижение распространения заболевания. В этот день проводится тестирование на ВИЧ по всему миру, врачи проводят консультации, отвечают на вопросы, проводят просветительские мероприятия по проблеме ВИЧ-инфекции, открываются горячие линии, онлайн консультации.



Ежедневно в Российской Федерации происходит 200 случаев заражения ВИЧ- инфекцией. Более 40% случаев инфицирования ВИЧ происходит половым путём. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - ретровирус, поражающий клетки иммунной системы, ослабляющий их функцию или разрушающий клетки. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития, иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к оппортунистическим инфекциям. Организм человека не может избавиться от ВИЧ. Без лечения ВИЧ может привести к развитию СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита). Принимая лекарства от ВИЧ (называемые антиретровирусной терапией или АРТ), люди с ВИЧ могут жить долгой и здоровой жизнью и предотвращать передачу ВИЧ своим половым партнерам. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - последняя (терминальная) стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. Без антиретровирусной терапии люди со СПИДом обычно живут около 3 лет. Если развивается оппортунистическое заболевание, продолжительность жизни без лечения сокращается до 1 года.

Тестирование на ВИЧ важно и необходимо.

Своевременно начатая антиретровирусная терапия спасает жизнь.

С ВИЧ-инфекцией можно прожить долгую жизнь при условии приема антиретровирусных препаратов.

